




CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

KRUK		Ocelový kotel s horním spalováním a ručním přiřkládáním na uhlí, dřevo. Výkony 18, 25 a 34 kW
		Standardně je dodáván s vodním roštem, keramickými policemi, regulátorem komínového tahu, komínovou klapkou, štětkou a pohrabáčem na čištění.
	typ	cena
	K-18	19 800
	K-25	22 180
K-34	25 350	

KRUK DS		Ocelový kotel s horním a dolním spalováním a ručním přiřkládáním na uhlí, dřevo. Výkony 18, 25 a 34 kW
		Standardně je dodáván s vodním roštem, roštovacím mechanismem, klapkou pro přepínání metody spalování (horní, dolní) keramickými policemi, regulátorem komínového tahu, komínovou klapkou, štětkou a pohrabáčem na čištění.
	typ	cena
	K-18	22 010
	K-25	24 330
K-34	29 350	

EcoMAX 200		regulátor EcoMAX200
regulátor s ventilátorem		regulátor pro kotle KRUK, řídí práci ventilátoru, čerpadla UV a TUV. Umožňuje režim práce : tradiční, PID, PID z čidlem spalin (na objednání). Dále režim léto / zima, umožňuje spolupráci s pokojovým termostatem.
	ventilátor RMS 120	povrch ošetřen práškovou barvou, ventilátor je s regulační clonou
	typ	cena
	regulátor	3 540
ventilátor	1 200	

CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

SmartFire



Ocelový kotel na dřevěné pelety s automatickým čištěním hořáku, automatickým zapalováním, ekvitermní regulací. Objem zásobníku paliva 150 až 460 litrů. Výkony 21 a 41 kW

Standardně s modulovaným výkonem, automatickým zapalováním a vyhásináním. Mechanismus pro snadné čištění výměníku kotle. Ekvitermní regulace EcoMAX800 s řízením TUV a dvou okruhů UV nezávisle, možnost dokoupení vakového podavače paliva VAC 01.

typ	cena
SF 21/150	69 900
SF 21/240	72 870
SF 21/470	75 350
SF 41/150	84 920
SF 41/240	85 960
SF 41/470	87 450

VAC 01

vakuový podavač paliva



vakuový podavač paliva VAC 01

Vakový (pneumatický) podavač paliva slouží pro podávání paliva ze skladu paliva nebo palivového sila. Standardně je vybaven nezávislým regulátorem a opláštěním.

typ	cena
VAC 01	22 950

UniKOMFORT



Ocelový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou, na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety s možností ručního topení. Výkony 16, 24, 34 a 44 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat) za příplatek.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	otočná ret.	zás. 500 l*
UK 16	57 670	4 950	5 550
UK 24	58 720	4 950	5 550
UK 34	64 950	nelze	5 550
UK 44	69 640	10 990	5 550

* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou

CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

MultiKOMFORT



Ocelový kotel s pístovým podáváním paliva na černé a hnědé uhlí ořech 2, hruboprach (0-30mm), s možností ručního topení. Výkony 21, 31a 41 kW.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	zás. 500 l
MK-21	52 910	nelze
MK-31	54 830	nelze
MK-41	59 840	nelze

EkoKOMFORT



Ocelový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou, na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety, nelze topit ručně. Výkony 18, 22, 25, 38, 49, 75, 99, 150 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat) za příplatek a mechanismem čištění výměníku.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	otočná ret.	zás.500 l	typ	cena	otočná ret.
EK-18	55 910	4 870	5 550	EK-99	191 670	1 920
EK-22	56 890	nelze	5 550	EK-150	249 480	nelze
EK-25	57 900	4 320	5 550			
EK-38	69 910	5 950	5 550	čištění výměníku		cena
EK-49	79 910	7 430	5 550	EK 18, EK 22, EK 25		8 840
EK-75	119 890	1 460	nelze	EK 38, EK 48		12 210

* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou

EkoPERFEKT



Litinový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety, možnost ručního topení. Výkony 23, 28, 35, 42 a 49 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat).

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	otočná ret.	zás.500 l*
EP-23/4	64 930	4 820	5 550
EP-28/4	68 920	5 030	5 550
EP-35/5	74 920	nelze	5 550
EP-42/6	84 910	6 600	5 550
EP-49/7	89 930	6 680	5 550

* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, 735 14 Orlová Poruba
 tel : 596 515 020 fax : 597 829 796
 www.ekokomfort.cz info@gaskomplet.cz

CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

MultiPERFEKT



Litinový kotel s pístovým podáváním na černé a hnědé uhlí ořech 2, hruboprach, možnost ručního topení. Výkony 23 kW

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	zás. 500 l
MP-23/4	70 600	nelze

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozdělovač 1-3

rozdělovač-sběrač



Hydraulická sestava rozdělovač-sběrač pro jeden a tři okruhy UV.

Sestava obsahuje : ocelový rozdělovač, odvzdušňovač, termo-manometr, pojistný ventil, termostatický ventil pro ochranu vratné vody, 4-cestné ventily s el.pohonem, čerpadla, holandské šroubení, kulové uzávěry

typ	cena
1 okruh	16 830
2 okruhy	22 730
3 okruhy	29 460

rozdělovač 2-3

rozdělovač-sběrač



Rozdělovač - sběrač

Rozdělovač sběrač - bez dalšího vybavení

typ	cena
2 -- 3	3 200

EcoSTER200

pokojevý panel k EcoMAX800




EcoSTER200 pokojový panel k regulaci EcoMAX800


Pokojevý panel slouží jako pokojový termostat a zároveň k ovládání kotle ze vzdálené místnosti.


typ	cena
EcoSTER	2 020


CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)


(ceny v Kč bez DPH)


modul M rozšiřující modul M k EcoMAX800	Modul M rozšíření o další dva okruhy UV k regulaci EcoMAX800 Rozšiřující modul k regulaci EcoMAX.			
				
typ	cena			
modul M	2 950			

term.ventil	Termostatický ventil pro ochranu vratné vody			
				
typ	cena	typ	cena	
DN 25	1 520	DN 40	1 460	
DN 32	1 600	DN 50	2 530	

4-cestný ventil	4-cestný ventil pro okruh UV			
				
typ	cena	typ	cena	
DN 25	1 010	DN 40	1 440	
DN 32	1 060	DN 50	2 020	


4-cestný ventil (H)	4-cestný ventil (H) pro okruh UV			
				
typ	cena			
DN 25	1 540			


AUTOMIX 55 elektro pohon 4-cestného vent.	Pohon 4-cestného ventilu AUTOMIX 55 230 VAC, 5 Nm, 140 sekund			
				
typ	cena			
A55	2 070			


výměník deskový nerezový výměník	Nerezový deskový výměník tepla			
				
typ	cena	typ	cena	
10	3 990	30	7 510	
15	4 540	40	10 480	
20	5 240	50	12 510	


CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)


(ceny v Kč bez DPH)


WZS-2 schlazovací smyčka	WZS-2 schlazovací smyčka		
	Slouží k ochraně kotle nebo krbové vložky před přechřátím, možno použít pro max. výkon 32 kW.		
typ	cena		
WZS-2	4 550		

komínová roura	BERTRAMS komínová roura pro připojení spotřebiče do komína					
	délky 25cm/50cm/100cm, průměry 120 mm/160mm/200mm					
typ	cena	typ	cena	typ	cena	
120/25	310	160/25	350	200/25	410	
120/50	430	160/50	490	200/50	530	
120/100	600	160/100	710	200/100	800	

koleno 90°	BERTRAMS koleno s revizním otvorem				
	průměry 160mm/200mm				
typ	cena	typ	cena		
160	750	200	800		

koleno 45°	BERTRAMS koleno				
	průměry 160mm/200mm				
typ	cena	typ	cena		
160	660	200	580		

komínová klapka	BERTRAMS komínová klapka					
	průměry 160mm/200mm/250mm					
typ	cena	typ	cena	typ	cena	
160	620	200	650	250	860	

koleno univerzal	BERTRAMS koleno univerzal				
	průměry 160mm/200mm				
typ	cena	typ	cena		
160	890	200	980		