

## Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

### Čidlo venkovní teploty

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plyných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je - 30 až 100 °C. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti Sensit s.r.o. Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

**Cena bez DPH: 680,- Kč**



### Čidlo vnitřní teploty

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro měření teploty plyných látek v prostorech chráněných proti vodě. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 100 °C. Plastová hlavice je z materiálu LEXAN 500R. Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

**Cena bez DPH: 360,- Kč**



### Pokojevá jednotka RCM 2

Jednotka v interiérovém provedení do kanceláří a obytných prostor určená pro zobrazení a zadávání žádaných hodnot jako Room Control Manager. LCD displej se zobrazením hodnoty (teplota, čas, vlhkost, otáčky, topení, chlazení...) a řada grafických ikon používaných v oblasti vytápění, ventilace, klimatizace. Pohyb v menu a zadávání/nastavování pomocí rotačního elementu s potvrzením (stiskem). Vestavěné čidlo teploty. Možnost připojení externího čidla NTC pro volbu vhodného místa měření, nezávisle na umístění. Jednotka je volně uživatelsky programovatelná. Z programu lze ovládat nezávisle libovolnou ikonu nebo číslo jako binární výstup, číst lze naopak informaci po otočení a stisku točítka.

**Cena bez DPH: 4.700,- Kč**



### Oběhové čerpadlo Askoll

Oběhové čerpadlo určené ke snížení spotřeby elektrické energie až o 80 %. Úsporné oběhové čerpadlo Askoll s mokroběžným rotorem ovládané synchronním motorem s permanentním magnetem (PM motor), řízeným integrovaným frekvenčním měničem. Energeticky úsporná oběhová čerpadla Askoll umožňují pokrytí požadavků topného systému v celém provozním rozsahu výtlaku od 1,5 m až do 6 m. Energeticky úsporná oběhová čerpadla Askoll nahradí celou škálu tradičních oběhových čerpadel.



**Cena bez DPH: 3.100,- Kč**

### Průtokový spínač

Regulus, topný okruh 400l/ hod.

**Cena bez DPH: 493,- Kč**



### Konzola

Pozinkovaná konzola pod venkovní jednotku.

**Cena bez DPH: 1.950,- Kč**



### Kalorimetr

Příslušenství všech řad tepelných čerpadel NeoRé pro měření dodaného tepelného výkonu.

**Cena bez DPH: 4.700,- Kč**

Náhled  
není k dispozici



**Kaskádní řadič K 1-7**

Kaskádní řadič slouží k propojení až 7 kusů tepelných čerpadel NeoRé do kaskády. Vlastní výroba firmou Neota CZ.

**Cena bez DPH: na vyžádání**

Náhled

není k dispozici

**Třicestný směšovací ventil**

Třicestný směšovací ventil LK525 5/4, pro úpravu teploty vody pro druhý topný okruh.

**Cena bez DPH: 5.300,- Kč**

Náhled

není k dispozici

**Zónový ventil (bazén)**

Zónový ventil sloužící k vytápění bazénové vody přes bazénový výměník.

**Cena bez DPH: 2.500,- Kč**

Náhled

není k dispozici

**Připojovací sada NeoRé TX**

Sada sloužící k připojení tepelného čerpadla NeoRé TX k otopné soustavě.

**Cena bez DPH: 5.950,- Kč**

Náhled

není k dispozici



### **Cirkulační čerpadlo TUV NeoRé TX sada**

Čerpadlo sloužící k cirkulaci teplé užitkové vody v trojtrubkových systémech.

**Cena bez DPH: 6.100,- Kč**

Náhled

není k dispozici



### **Připojení na službu Neota Route**

Neota Route slouží k obsluze tepelného čerpadla bez nutnosti vlastnit veřejnou IP adresu.

**Cena bez DPH: 500,- Kč**



### **Hadičnick s vnějším závitem 1" a sponou**

Mosazný přechod mezi hadicí a šroubovým spojem.

**Cena bez DPH: 149,- Kč/kus**



### **Hadice pro systémy 25**

Gumová hadice s kovovým výpletem pro topné systémy.

**Cena bez DPH: 532,- Kč/1bm**



### **Zásobník NeoAqua 250 NTR/HP**

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 250 l.

**Cena bez DPH: 16.200,- Kč**



### **Zásobník NeoAqua 300 NTR/HP**

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 300 l.

**Cena bez DPH: 18.800,- Kč**



### **Topná tyč**

Elektrické topné těleso TJ G6/4" - 2,5kW s termostatem.

**Cena bez DPH: 2.900,- Kč**

