





ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, DŘEVĚNÉ BRIKETY A UHLÍ

(ceny platné od 1.3.2017)






1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	66	4	29.256,20	35.400,-
DC 22 S	22	100	4	33.553,70	40.600,-
DC 25 S	25/27	100	 5	35.454,60	42.900,-
DC 30 SX	30	100	 5	37.024,80	44.800,-
DC 32 S	35	140	5	41.239,70	49.900,-
DC 40 SX	40	140	5	43.471,10	52.600,-
DC 50 S	49,9	180	4	53.553,70	64.800,-
DC 75 SE	75	345	3	90.743,80	109.800,-
DC 105 S	105	300	5	118.843,00	143.800,-
DC 150 S	150	400	5	144.462,80	174.800,-

NOVINKA







2. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	85	 5	49.256,20	59.600,-
DC 25 GD	25	125	 5	59.338,80	71.800,-
DC 30 GD	29,8	125	 5	61.074,40	73.900,-
DC 40 GD	40	170	 5	68.264,50	82.600,-
DC 50 GD	50	170	 5	72.644,60	87.900,-








3. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 20 GS	20	85	 5	41.239,70	49.900,-
DC 25 GS	25	125	 5	50.743,80	61.400,-
DC 32 GS	32	125	 5	52.809,90	63.900,-
DC 40 GS	40	170	4	59.421,50	71.900,-
DC 50 GSX	49	210	 5	64.958,70	78.600,-
DC 70 GSX	70	210	4	82.479,30	99.800,-




4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 01


typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 25 S	25/27	100	 5	46.776,90	56.600,-
DC 32 S	35	140	5	52.644,60	63.700,-
DC 25 GS	25	125	 5	62.148,80	75.200,-
DC 18 GD	19	85	 5	60.661,20	73.400,-
DC 25 GD	25	125	 5	70.826,50	85.700,-
DC 30 GD	30	125	 5	72.562,00	87.800,-

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA


Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 01 a **čidlo teploty spalin**).



5. Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou


typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 24 RS	26	93	4	24.628,10	29.800,-
DC 30 RS	32	93	 4	24.628,10	29.800,-

**DOPRODEJ
MODELY 2016**






6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 70 S	70	180	3	77.520,70	93.800,-
DC 100	99	400	5	117.851,20	142.600,-








7. Zplynovací kotel na hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 25 S	26	66	 4	30.909,10	37.400,-
AC 35 S	35	100	 4	39.173,60	47.400,-



8. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 18 S	20	66	 5	29.421,50	35.600,-
C 25 ST	25	100	 5	38.760,30	46.900,-
C 32 ST	32	125	 5	45.124,00	54.600,-
C 40 S	40	150	 4	50.909,10	61.600,-
C 50 S	48	150	4	60.661,20	73.400,-



9. Výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH cena s 21% DPH

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem
(určen od 15 do 100 kW)

8.099,20

9.800,-

- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m
- včetně izolační sady



Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu

2.722,30

3.294,-

Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu

2.970,30

3.594,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu

3.900,00

4.719,-

Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu

4.500,00

5.445,-



Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/60 °C - DN25 - Kvs9

1.329,80

1.609,-

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14

1.639,70

1.984,-

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17

2.417,40

2.925,-



Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25

1.408,30

1.704,-

TSV5 DN32

1.771,00

2.143,-

TSV6 DN40

1.890,90

2.288,-

TSV8 DN50

2.454,60

2.970,-



Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 5.768,60 6.980,-
(Doporučeno do výkonu 25 kW)

Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 5.867,80 7.100,-
(Doporučeno do výkonu 40 kW)

Trojcestný mísící ventil ESBE VRG131 - DN32
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Termostat na čerpadlo - příložný 355,00 430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle
pevně nastavený 95 °C 277,10 335,-



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)
Z-SF25-2M1-1“ 1.971,10 2.385,-

(bez el. energie otevřený)
O-SF25-2M1-1“ 2.205,00 2.668,-



Trojcestný mísící ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE 952,10 1.152,-

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE 993,40 1.202,-

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE 1.890,00 2.287,-



Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE 1.095,00 1.325,-



Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32 904,20 1.094,-

Čtyřcestný mísící ventil

VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE 1.103,30 1.335,-

VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE 1.714,90 2.075,-



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm 2.318,20 2.805,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	319,00	386,-
BUG 180-5/4"	435,50	527,-
BUG 180-6/4"	631,40	764,-



Kulový kohout

1"	174,40	211,-
5/4"	291,00	352,-
6/4"	385,10	466,-



Filtr

Y 1"	151,20	183,-
Y 5/4"	287,60	348,-
Y 6/4"	412,40	499,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	133,90	162,-
3/4" - 2,5 bar	233,00	282,-



Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	183,20	222,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	140,30	170,-
G 1/2"	156,20	189,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

313,20	379,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

163,60	198,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

643,40	779,-
--------	-------



Teploměr do akumulčních nádrží
- délka 150 mm

326,50	395,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	191,70	232,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.104,10	1.336,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	1.574,40	1.905,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	1.574,40	1.905,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.183,50	1.432,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.305,80	1.580,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.205,00	1.458,-
Danfoss BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.359,50	1.645,-
Danfoss BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

823,30 996,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.115,70 1.350,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.148,80 1.390,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	904,-
500 mm	496,70	601,-
250 mm	330,80	400,-
koleno 90°	690,00	835,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
500 mm s čistícím otvorem	690,00	835,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-
koleno 90° s čistícím otvorem	855,40	1.035,-



Omezovač tahu na kouřovod pro průměr 152 až 180 mm

1.111,60 1.345,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

586,80 710,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	410,70	497,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	410,70	497,-
- velký pro kotle se střechou	410,70	497,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	Ø 600/1970	8.166,70	9.882,-
600 l	Ø 750/1611	9.380,20	11.350,-
750 l	Ø 750/2010 Ø 790/1750	9.916,70	11.999,-
800 l	Ø 790/1910	10.333,40	12.503,-
1000 l	Ø 850/2065 Ø 790/2210	12.416,70	15.024,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l		13.916,70	16.839,-
600 l		16.213,50	19.618,-
750 l		16.750,00	20.268,-
800 l		17.500,00	21.175,-
1000 l		20.583,30	24.906,-



Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	18.250,00	22.083,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	19.916,70	24.099,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	20.750,00	25.108,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.416,70	27.124,-




Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	24.583,30	29.746,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	27.083,30	32.771,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	27.916,70	33.779,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	30.583,30	37.006,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	19.083,30	23.091,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	22.416,70	27.124,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	21.583,30	26.116,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	24.083,30	29.141,-



Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	25.416,70	30.754,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	29.583,30	35.796,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	28.750,00	34.788,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	32.250,00	39.023,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.042,00	3.681,00
TJ-M48x2 - 6 kW	3.210,10	3.884,00



Sada ekvitermní regulace ACD01 (kód: S0074)	12.281,00	14.860,-
---	-----------	----------

je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění dvou topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybití akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel (6 ks) a připojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.



Pokojeová jednotka pro ekvitermní regulace s displejem SDW 20 (kód: P0407)	4.904,10	5.934,-
--	----------	---------



Pokojeová jednotka pro ekvitermní regulace bez displeje SDW 10 (kód: P0406)	2.801,70	3.390,-
---	----------	---------



GSM modulregulátor AB01 ATMOS (kód: P0430)	5.619,80	6.800,-
--	----------	---------

je nové speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Je vybaveno mnoha předdefinovanými funkcemi, které zjednoduší a usnadní jeho instalaci a ovládání.

Jedná se o zařízení, které nenahrazuje ekvitermní regulaci ATMOS ACD 01 nebo funkce v hořácích na pelety ATMOS A25 a A45, ale rozšiřuje její možnosti a ovládání přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde k vytápění jsou využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách www.atmos.cz (Servisní technici a topeňáři), případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR	Technické informace	Prodej náhradních dílů pro firmy	Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky
Věra Svobodová Lukáš Korel Lenka Cibulková tel.: +420 326 701 404 tel.: +420 326 701 414 fax.: +420 326 701 492 e-mail: prodej@atmos.eu	Radek Sajdl tel.: +420 326 706 524 Lukáš Korel tel.: +420 326 706 516 e-mail: support@atmos.eu	Petra Vernerová tel.: +420 326 706 564 Jaroslava Renzová tel.: +420 326 706 566 fax.: +420 326 706 566 e-mail: sklad@atmos.eu	tel.: +420 326 706 550 fax.: +420 326 706 513 e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

